

医疗保障信息业务编码 贯标操作

省医保中心待遇结算处 张智勇

2021年1月



- 一、贯标的目标要求
- 二、贯标工作思路
- 三、贯标操作路径和方法
- 四、贯标操作实例



贯标的目标要求

- **短期目标：**到2021年3月底前，在全省范围内完成医保疾病诊断和手术操作、医疗服务项目、药品和医用耗材等15项信息业务编码的贯标落地。
- **最终目标：**上线全国统一的医疗保障信息系统。

省评估
(3月25日前)



国家验收合格
(3月底前)



上线国家信息平台
(6月底前)



二、贯标工作思路



贯标工作思路

- ◆ 依据政策、标准形成的标准数据，在信息系统中应用，保证各项医保业务顺畅运行、待遇结算结果准确无误。


多部门协同合作

采用双码而非直接替换

编码和政策要区分对待

不符合政策、标准的数据治理

开展充分测试



业务部门与信息部门协同合作

- ◆ 贯标工作是一项庞大的系统工程，与医保行政、经办，信息、业务，两定机构等密切相关，撇开某个部门单打独斗是万万行不通的。信息化与标准化是贯标工作的一体两翼。这就要求各市要有有力的组织保障，把行政与经办，信息与业务、医保与两定机构捏合到一块，形成工作合力共同推动贯标工作。
- ◆ 要进一步健全和完善方案，确保组织保障得力。各市要打造有一支懂业务、懂信息且靠得住、跟得上的复合型人才队伍。要明确责任到人。



采用双码而非直接替换

◆ 要正确理解“一码运行”和“双码并行”关系。

“一码运行”是目标，“双码并行”是手段。

◆ 要准确把握“双码并行”内含的意义：

- 1.通过“双码并行”，新旧码比照，及时发现新码中的缺码并补码；
- 2.通过“双码并行”，搭建双码测试运行环境，对新旧码的待遇结算结果进行比对，确保结算无误。



编码和政策要区分对待

◆ 编码和政策要区分对待

编码最终是要落实政策，但编码和政策不能混为一谈。

医疗服务项目、药品、耗材与待遇政策挂钩，要着重注意。

◆ 编码可以发现政策和业务方面的问题

药品



不符合政策、标准的数据治理

- ◆ 1.规范性治理。对本市内目前实际使用的疾病诊断与手术操作、医疗服务项目、医保药品、医用耗材等目录编码数据的规范性进行治理，清理作废数据，合并重复数据，及时在国家平台上动态维护更新数据等。
- ◆ 2.合规性治理。对未经批准的医疗服务项目目录数据，未经药品监督管理部门批准上市的药品、耗材等不合规数据进行治理，准确清理违规数据。



开展充分测试

- ◆ 积极稳妥做好各种应用场景测试工作，按时完成信息业务编码匹配工作，搭建双码测试运行环境，对各类保障对象的各种报销情况进行测试评估，确保医保新老数据无缝对接，安全完整迁移，医保定点医药单位结算前端无感应用，群众看病结算不影响，待遇享受无差错。



三、贯标操作路径和方法




医疗保障信息业务编码贯标操作

贯标流程操作及记录



医疗保障信息业务编码贯标操作

数据准备，编码映射



标识政策、审核质控

标识
政策

做好新编码的现行医保待遇政策标识。保证维护的编码数据不仅有依据、有出处、有用处，而且定位准确、判断清楚。

医疗服务项目

项目价格
首先自付比例

药品

价格、
医保支付标准
首先自付比例

耗材

价格
医保支付标准
首先自付比例

标识完政策后，各市要组织好两定机构进行双码并行和测试运行工作。



标识政策、审核质控

五治理

规范性治理

- 在用的疾病诊断与手术操作、医保药品、医疗服务项目、医用耗材等
- 清理作废数据
- 合并重复数据
- 更新维护数据

合规性治理

- 未经批准的医疗服务项目目录数据
- 未经批准上市的药品、耗材数据。

时效性治理

- 医保政策相关的现行数据均应进行映射对码
- 新发布政策涉及的数据,应及时在国家动态维护平台上维护赋码。

准确性治理

- 映射需口径一致、内涵一致
- 保证编码映射后医保支付政策待遇一致。

完整性治理

- 确保编码映射无死角
- 应用环节全覆盖。



医疗保障信息业务编码贯标操作

组织测试、验收运行

组织
测试



各市根据测试要求，组织对两定机构进行标准应用测试，对各类保障对象的各种报销情况进行测试试算。做到医保新老数据无缝对接，**确保群众看病结算不影响，待遇享受无差错。**

验收
运行



省局组织对各市的编码标准贯彻落实情况进行初评，对初评合格的地区提请国家医保局进行验收，做到**成熟一家，验收一家，上线一家。**



医疗保障信息业务编码贯标操作

积极稳妥、平稳过渡

编码标准贯彻执行工作进度安排

基础准备阶段 (2020年12月)	具体实施阶段 (2020年12月-2021年3月20日)					质控评估阶段 (2021年3月25日前)
	分项/时间	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月20日	
组建工作领导小组制定实施方案	医保系统单位及工作人员、定点医药机构及相关人员	全量维护编码入库	衔接应用			市级自查
	疾病诊断和手术操作	编码应用	编码应用	——	——	
	医保门诊慢特病病种、按病种结算病种和日间手术病种	数据准备	对码映射测试评估	实施反馈	实施反馈	
	医疗服务项目	数据准备	数据准备 编码映射	编码映射 标识政策	双码运行	
	医保药品、医保医用耗材	数据准备	数据准备 编码映射	编码映射 标识政策	测试评估 实施反馈	
	医疗保障基金结算清单	系统改造	系统改造	培训测试	实施反馈	



四、贯标操作实例



医疗保障信息业务编码贯标操作

疾病诊断与手术操作-直接应用

医保版ICD-10		肿瘤形态学		中医疾病		中医证候		医保版ICD-9	
诊断代码	诊断名称	形态学分类代码	形态学分类	疾病分类代码	疾病分类名称	证候分类代码	证候分类名称	手术操作代码	手术操作名称
A00.000	霍乱，由于O1群霍乱弧菌，霍乱生物型所致	M80000/0	良性肿瘤	BNF010	咳嗽病	ZBF000	风邪证	00.0100	头和颈部血管治疗性超声
A00.000x001	古典生物型霍乱	M80000/1	动态未定肿瘤	BNF011	外感咳嗽病	ZBF001	风邪偏盛证	00.0101	头部血管治疗性超声
A00.100	霍乱，由于O1群霍乱弧菌，埃尔托生物型所致	M80000/3	恶性肿瘤	BNF012	内伤咳嗽病	ZBF010	风邪袭表证	00.0102	颈部血管治疗性超声
A00.100x001	埃尔托生物型霍乱	M80000/6	转移性肿瘤	BNF020	肺痿病	ZBF011	风邪外袭证	00.0200	心脏治疗性超声
A00.900	霍乱	M80001/3	溃疡恶变	BNF030	肺痈病	ZBF012	风邪外袭，经气痞塞证	00.0200x001	心脏血管治疗性超声
A00.900x002	霍乱轻型	M80002/3	息肉恶变	BNF040	哮喘病	ZBF013	风邪侵袭证	00.0300	周围血管治疗性超声
A00.900x003	霍乱中型	M80010/0	良性瘤细胞	BNF050	喘病	ZBF020	风邪袭络证	00.0900	其他治疗性超声
A00.900x004	霍乱重型	M80010/1	良性或恶性未肯定瘤细胞	BNF051	暴喘病	ZBF030	风邪阻络证	00.0900x001	治疗性超声
A00.900x005	霍乱暴发型	M80010/3	恶性瘤细胞	BNF060	肺胀病	ZBF031	卫外失固，风邪中络证	00.0901	高强度聚焦超声治疗
A01.000	伤寒	M80020/3	小细胞型恶性肿瘤	BNF070	肺癆病	ZBF040	风邪犯肺证	00.1000	化学治疗物质植入





疾病诊断与手术操作-旧库梳理

山东省直疾病诊断和手术操作编码落地具体方案

序号	类别	数量	调整方案	备注一原因
1	疾病名称一致，疾病编码不同	4777	注销	地纬系统中疾病编码不能更改
2	名称一致编码多一个“，”	763	注销	地纬系统中疾病编码不能更改
3	名称编码均一致	11	继续使用	
4	编码相同但名称不同	2	修改名称后使用	
5	编码多一个“”，且名称不同	1814	注销	
6	和国家医保版编码无对应关系	2886	人工核对后发现医保版新下发的编码更细更明确疾病诊断部位，建议将此编码统一注销，使用国家医保版编码。	现在省库用的基本确定为北京版疾病诊断代码，国家下发的里面已经将不同编码全部包括了126条，上海10条等版本融合。
2020年5月15号导出合计：		10253		现在及诊断库内共有10637条



疾病诊断与手术操作-新编码导入及数据治理

1	新增（国家下发编码，省库无的）	34157-11条	新增34146条，或直接将省直疾病诊断编码库全停用后全部维护国家下发的34157条国家统一编码和名称	卫健委有文件要求二级以上医院全部使用临床2.0版的疾病诊断编码，我们只要下发临床版2.0和医保版映射结果即可满足医院使用。
需要审慎治理的疾病编码				
2	不规范的肿瘤编码	259		
3	按病种付费编码	78		
4	单病种结算编码	145		
5	中医优势病种编码	7		
6	门诊慢特病备案疾病编码	859		
<p>手术操作编码、肿瘤形态学编码、中医证候、中医疾病编码直接整理导入国家下发整理后的数据。</p>				



疾病诊断与手术操作

◆ 医保版1.0与2.0

医保版2.0 ICD-10和ICD-9于1月18日下发。同时下发了医保版1.0和2.0的变化关系表（含新增、修改、停用表格）。对于已经启用国家医保版1.0编码的，可以通过新增、修改、停用表格进行快速调整。新增的和停用的，直接通过批量处理；修改名称的，也可批量处理；修改代码的，需要把原代码停用、增加新代码。

◆ 医保版和临床版等版本的对照关系

医疗机构需求迫切。

国家医保局专家团队目前正在全力梳理、校对医保2.0版和国标、临床、团标版的映射关系，预计本月底前可以提供。



医疗保障信息业务编码贯标操作

医疗服务项目

在用库
9786条

名称	三 选项
<input checked="" type="checkbox"/> (全选) (9786)	
<input checked="" type="checkbox"/> (空白) (1733)	
<input checked="" type="checkbox"/> 不确定 (17)	
<input checked="" type="checkbox"/> 不确定, 其他 (177)	
<input checked="" type="checkbox"/> 不确定, 属于大类到细类 (15)	
<input checked="" type="checkbox"/> 不确定, 属于细类到大类 (67)	
<input checked="" type="checkbox"/> 不确定, 细类到大类 (1)	
<input checked="" type="checkbox"/> 大类到细类 (171)	
<input checked="" type="checkbox"/> 精确比对 (6100)	
<input checked="" type="checkbox"/> 无法比对, 国家版无该大类 (23)	
<input checked="" type="checkbox"/> 无法比对, 国家统一版无该项目 (442)	
<input checked="" type="checkbox"/> 细类到大类 (997)	
<input checked="" type="checkbox"/> 已比对, 比对到国家版大类 (40)	
<input checked="" type="checkbox"/> 已比对, 从大类别到细类 (1)	
<input checked="" type="checkbox"/> 已比对, 大类到细类 (2)	

277条

国家标准库
9672条



医疗保障信息业务编码贯标操作

医疗服务项目-数据治理 (277条对应不准确)

序号	省直医疗项目编码	省直医疗项目名称	目录类别	计量单位	参考价	首先自付比例	起始日期	备注
126	sz302001	一般静脉穿刺	诊疗	次	2	0%	20001201	
131	sz302006	肝脏穿刺+注药	诊疗	次	60	0%	20001201	
138	sz302013	颅内穿刺	诊疗	次	50	0%	20001201	
145	sz302020	前列腺穿刺	诊疗	次	50	0%	20001201	
163	sz302036	口咽部活检术	诊疗	次	10	0%	20001201	
165	sz302038	下咽部活检术	诊疗	次	10	0%	20001201	
185	sz304002	肛周封闭	诊疗	次	5	0%	20001201	
194	sz304011	肾周曲胎囊封闭	诊疗	次	5	0%	20001201	
227	sz307009	胸腔冲洗	诊疗	次	25	0%	20001201	
254	sz307037	肛塞药	诊疗	次	1	0%	20001201	
255	sz307038	血液磁化治疗	诊疗	次	60	100%	20001201	

这些数据需要经过质控审核程序进行规范性治理



医疗保障信息业务编码贯标操作

医疗服务项目-编码映射

省直库

医疗项目编码	医疗项目名称	目录类别	计量单位	参考价	首先自付比例	起始日期
sz331103027	经尿道膀胱碎石取石术 (气压弹道加收)	诊疗	次	1000	0%	20121031
szGS331103027	经尿道膀胱碎石取石术	诊疗	次	3000	0%	20081117
szGS331103027a	经尿道膀胱碎石取石术 (气压弹道)	诊疗	次	1000	100%	20081210

政策依据

编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	价格(元)	说明
331103027	经尿道膀胱碎石取石术	包括血块、异物取出		次	3000	气压弹道加收1000元

国家编码

国家项目代码	国家项目名称	地方项目代码	地方项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	项目说明
003311030270000	经尿道膀胱碎石取石术	331103027	经尿道膀胱碎石取石术			次	
003311030270100	经尿道膀胱碎石取石术(血块)	331103027	经尿道膀胱碎石取石术(血块)			次	
0033110302702	编码		项目名称(项目内涵	除外内容	计价单位	价格
	3317		手术仪器设备使用费				
0033110302703	331700047		钬激光			次	2500
003311030270400	经尿道膀胱碎石取石术(钬激光)	331103027	经尿道膀胱碎石取石术(钬激光)				

医疗保障信息业务编码贯标操作

医疗服务项目-标识政策

国家项目代码	国家项目名称	地方项目代码	地方项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	项目说明	价格(元)	首先自付比例
003311030270000	经尿道膀胱碎石取石术	331103027	经尿道膀胱碎石取石术			次		3000	0%
003311030270100	经尿道膀胱碎石取石术(血块)	331103027	经尿道膀胱碎石取石术(血块)			次		3000	0%
003311030270200	经尿道膀胱碎石取石术(异物取出)	331103027	经尿道膀胱碎石取石术(异物取出)			次		3000	0%
003311030270300	经尿道膀胱碎石取石术(气压弹道)	331103027	经尿道膀胱碎石取石术(气压弹道加收)			次		1000	0%
003311030270400	经尿道膀胱碎石取石术(钬激光)	331103027	经尿道膀胱碎石取石术(钬激光)			次		2500	0%

项目内涵中的“包括”：在“包括”后面所列的不同服务内容和不同技术方法，均按本项目同一价格标准分别计价。

按照加收项目与主项目相对独立的原则，加收项只体现加收价格。



医疗服务项目-双码测试运行

看病结算不影响，待遇享受无差错

覆盖所有业务

覆盖所有项目

覆盖所有医疗机构

政策发生变化时，及时进行动态维护，配置政策参数，双码运行。

药品

◆ 西药、中成药

以批准文号、本位码建库，比对映射，形成与国家代码一对多的映射关系。
要注意我省增补目录内药品的数据准备工作。

◆ 中药饮片

根据中药材、炮制方法，对确定内涵相同的饮片进行映射。
不在国家药品目录内的，要按照《炮制规范》等政策依据进行数据治理。
中药配方颗粒

◆ 院内制剂

按照制剂文号等信息进行数据治理和编码映射、政策标识。



医疗保障信息业务编码贯标操作

药品本位码	药品名称	剂型	厂家	规格	参考价	首先自付比例	备注
86978679001980	尼洛替尼胶囊	胶囊	Novartis Pharma Schweiz AG (H20140334)	200mg	0	20.0%、100.0%	限治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病（Ph+ CML）慢性期成人患者，或对既往治疗（包括伊马替尼）耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病（Ph+ CML）慢性期或加速期成人患者。

药品代码	注册名称	商品名称	实际剂型	实际规格	最小包装数量	最小包装单位	药品企业	批准文号	药品本位码
XL01XEN092E001020178679	尼洛替尼胶囊	达希纳	胶囊剂	0.2g	40	盒	Novartis Pharma Schweiz AG	H20140334	86978679001980
XL01XEN092E001020278679	尼洛替尼胶囊	达希纳	胶囊剂	0.2g	120	盒	Novartis Pharma Schweiz AG	H20140334	86978679001980



医用耗材

◆ 编码数据表如何用？

代码表、单件表、注册证信息表、规格型号表

◆ 第四批医用耗材

调整较大，即将发布。

◆ 目前需要做什么

- 1.梳理完善旧的编码信息，为编码映射做好准备；
- 2.以心脏支架、人工晶体为入口。



医疗保障信息业务编码贯标操作

医用耗材-数据治理、编码映射

省医保编码	YLNHC	SCQY	结算项目名称	参考价	首先自付比例	结算项目编号	药品剂里单位	规格
szcl5003109	镍钛记忆合金自扩张式医用内支架 (气道支架Y型)	常州新区佳森医用支架器械公司 (国械注准 20173464608)	高值医用耗材	4588	0.0%	111	套	JSNB-18030

编码 ↓ 映射

医保耗材代码	一级分类	二级分类	三级分类	医保通用名	材质	特征	注册证号	单件产品名称	耗材企业	规格型号数
C0101010010100804 900	01-非血管介入治疗类材料	01-呼吸介入材料	01-气管支气管支架	001-支架	01-镍钛合金	008-非覆膜/直筒	国械注准20173464608	气道支架	常州新区佳森医用支架器械有限公司	12



医疗保障信息业务编码贯标操作

医用耗材-标识政策 (27位码)

医保耗材代码	一级分类	二级分类	三级分类	医保通用名	材质	特征	注册证号	单件产品名称	耗材企业	规格型号数	结算项目名称	参考价	首先自付比例	结算项目编号
C0101010010100804900	01-非血管介入治疗类材料	01-呼吸介入材料	01-气管支气管支架	001-支架	01-镍钛合金	008-非覆膜/直筒	国械注准20173464608	气道支架	常州新区佳森医用支架器械有限公司	12	高值医用耗材	4588	0.0%	111

szcl5003109

医用耗材编码

医保耗材代码

流水号

医用耗材编码	一级分类	医用耗材编码						医保耗材代码				流水号	结算项目编号	
C0101010010100804900000001	01-非血管介入治疗类材料	C01010100101008049000000001						C0101010010100804900				0000001		
C0101010010100804900000002	01-非血管介入治疗类材料													
C0101010010100804900000003	01-非血管介入治疗类材料	01-呼吸介入材料	01-气管支气管支架	001-支架	01-镍钛合金	008-非覆膜/直筒	国械注准20173464608	气道支架	常州新区佳森医用支架器械有限公司	JSNB-16030	JSNB			
C0101010010100804900000004	01-非血管介入治疗类材料	01-呼吸介入材料	01-气管支气管支架	001-支架	01-镍钛合金	008-非覆膜/直筒	国械注准20173464608	气道支架	常州新区佳森医用支架器械有限公司	JSNB-16050	JSNB			
C0101010010100804900000005	01-非血管介入治疗类材料	01-呼吸介入材料	01-气管支气管支架	001-支架	01-镍钛合金	008-非覆膜/直筒	国械注准20173464608	气道支架	常州新区佳森医用支架器械有限公司	JSNB-18060	JSNB			
C0101010010100804900000006	01-非血管介入治疗类材料	01-呼吸介入材料	01-气管支气管支架	001-支架	01-镍钛合金	008-非覆膜/直筒	国械注准20173464608	气道支架	常州新区佳森医用支架器械有限公司	JSNB-18050	JSNB			
C0101010010100804900000007	01-非血管介入治疗类材料	01-呼吸介入材料	01-气管支气管支架	001-支架	01-镍钛合金	008-非覆膜/直筒	国械注准20173464608	气道支架	常州新区佳森医用支架器械有限公司	JSNB-16040	JSNB			
C0101010010100804900000008	01-非血管介入治疗类材料	01-呼吸介入材料	01-气管支气管支架	001-支架	01-镍钛合金	008-非覆膜/直筒	国械注准20173464608	气道支架	常州新区佳森医用支架器械有限公司	JSNB-18040	JSNB			
C0101010010100804900000009	01-非血管介入治疗类材料	01-呼吸介入材料	01-气管支气管支架	001-支架	01-镍钛合金	008-非覆膜/直筒	国械注准20173464608	气道支架	常州新区佳森医用支架器械有限公司	JSNB-14060	JSNB			
C0101010010100804900000010	01-非血管介入治疗类材料	01-呼吸介入材料	01-气管支气管支架	001-支架	01-镍钛合金	008-非覆膜/直筒	国械注准20173464608	气道支架	常州新区佳森医用支架器械有限公司	JSNB-14050	JSNB			
C0101010010100804900000011	01-非血管介入治疗类材料	01-呼吸介入材料	01-气管支气管支架	001-支架	01-镍钛合金	008-非覆膜/直筒	国械注准20173464608	气道支架	常州新区佳森医用支架器械有限公司	JSNB-14030	JSNB			
C0101010010100804900000012	01-非血管介入治疗类材料	01-呼吸介入材料	01-气管支气管支架	001-支架	01-镍钛合金	008-非覆膜/直筒	国械注准20173464608	气道支架	常州新区佳森医用支架器械有限公司	JSNB-16060	JSNB			

医用耗材-历史数据

- ◆ 耗材数据库现状：数据信息残缺严重，补充不出关键字段。无法直接进行有效的编码映射。

中心端编码	产品名称
sz113081200206	中心静脉导管

?



举例

- ◆ 省医保中心向20家较大规模医院收集近2年有使用记录的医用耗材信息，要求医院对应把的中心端的编码、注册证编号、型号规格、生产企业名称等信息上报。这就为医用耗材的数据治理提供了基础条件。

中心端编码	产品名称
sz113081200206	中心静脉导管



医疗保障信息业务编码贯标操作

中心端编码	产品名称	注册证编号	型号、规格	价格(元)	单位	生产企业名称
sz113081200206	中心静脉导管	国械注准20163770732	双腔	282.4	个	郑州迪奥医学技术有限公司
sz113081200206	中心静脉导管	沪食药监械(准)字2014第2641270号	D9546HP-1	35.53	个	明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司
sz113081200206	中心静脉导管	国食药监械(准)字2014第3660070号	SCW-CVCP-2(4F)双腔4F	237.37	套	深圳市益心达医学新技术有限公司
sz113081200206	中心静脉导管	国械注准20173664588	SCW-CVCP-2(4F)双腔4F	237.37	套	深圳市益心达医学新技术有限公司
sz113081200206	中心静脉导管	370100200176192	ES-04301	177.1	套	Arrow
sz113081200206	中心静脉导管	国械注准20153661562	单腔18Ga	148.5	套	广东百合医疗科技股份有限公司
sz113081200206	中心静脉导管	国械注准20153661562	双腔7Fr	259.52	套	广东百合医疗科技股份有限公司
sz113081200206	中心静脉导管	国食药监械(进)字2013第3775264号	各规格	144.93	根	美国Arrow International, Inc. 泰利福
sz113081200206	中心静脉导管	国械注准20153661562	单腔 14~22Ga	163.63	套	广东百合医疗科技股份有限公司
sz113081200206	中心静脉导管	国械注准20153660522	瓣膜赛丁格型/4F	2089.4	套	山东百多安医疗器械有限公司
sz113081200206	中心静脉导管	国械注准20163662086	CF-A12Ga*20cm/CF-B12Ga*20cm/CF-C12Ga*20cm	198	个	佛山特种医用导管有限责任公司
sz113081200206	中心静脉导管	国械注准20173770347	CVC-01(20G、18G、16G、14G、4F、5F、8F)	126.5元	套	深圳市顺美医疗股份有限公司
sz113081200206	中心静脉导管	国食药监械(进)字2013第3775601号	巴德 3275118	2872	个	Davol, Inc., Subsidiary of C. R. Bard, Inc



医疗保障信息业务编码贯标操作

医用耗材-编码映射-标识政策-测试运行

注册证编号	型号、规格	价格(元)	单位	生产企业名称	编码映射	政策标识	测试运行
国械注准20163770732	双腔	282.4	个	郑州迪奥医学技术有限公司			
国械注准20173664588	SCW-CVCP-2(4F)双腔4F	237.37	套	深圳市益心达医学新技术有限公司			
国械注准20153661562	单腔18Ga	148.5	套	广东百合医疗科技股份有限公司			
国械注准20153661562	双腔7Fr	259.52	套	广东百合医疗科技股份有限公司			
国械注准20153661562	单腔 14~22Ga	163.63	套	广东百合医疗科技股份有限公司			
国械注准20153660522	瓣膜赛丁格型/4F	2089.4	套	山东百多安医疗器械有限公司			
国械注准20163662086	CF-A12Ga*20cm/CF-B12Ga*20cm/CF-C12Ga*20cm	198	个	佛山特种医用导管有限责任公司			
国械注准20173770347	CVC-01(20G、18G、16G、14G、4F、5F、8F)	126.5元	套	深圳市顺美医疗股份有限公司			



医用耗材-稳妥进行、急用先行

◆ 稳妥进行

新建库，不稳定不确定因素众多。
第四批耗材数据耗材近期将会发布。
避免大量数据漫灌。

◆ 急用先行

以冠脉支架和人工晶体等国家和省际集采的医用耗材为切入点，对集采中选产品和非中选产品分别进行落地。

数据调整情况也小，数据量相对较小。



医疗保障信息业务编码贯标操作

医用耗材-心脏支架

在我省挂网国家集采中选心脏支架（373条）

医用耗材编码	一级分类	二级分类	三级分类	医保通用名	材质	特征	注册证号	单件产品名称	耗材企业	规格	型号	是否国家集采	挂网价 (国家集采中选)	支付标准 (元)
C020202001010 05042540000119	02-血管介入 治疗类材料	02-冠脉介入 治疗材料	02-药物洗脱 支架	001-支架	01-钛合金	005-永久涂层/ 雷帕霉素及衍 生物	国械注进 20163460682	药物洗脱冠脉 支架系统 Resolute Integrity Zotarolimus- Eluting	美敦力(上 海)管理有限 公司	2.50mm*18m m	RSINT25018 X	是	648	648
C020202001010 05042540000110	02-血管介入 治疗类材料	02-冠脉介入 治疗材料	02-药物洗脱 支架	001-支架	01-钛合金	005-永久涂层/ 雷帕霉素及衍 生物	国械注进 20163460682	药物洗脱冠脉 支架系统 Resolute Integrity Zotarolimus- Eluting	美敦力(上 海)管理有限 公司	2.75mm*18m m	RSINT27518 X	是	648	648
C020202001010 05042540000111	02-血管介入 治疗类材料	02-冠脉介入 治疗材料	02-药物洗脱 支架	001-支架	01-钛合金	005-永久涂层/ 雷帕霉素及衍 生物	国械注进 20163460682	药物洗脱冠脉 支架系统 Resolute Integrity Zotarolimus- Eluting	美敦力(上 海)管理有限 公司	3.50mm*34m m	RSINT35034 X	是	648	648
C020202001010 05042540000112	02-血管介入 治疗类材料	02-冠脉介入 治疗材料	02-药物洗脱 支架	001-支架	01-钛合金	005-永久涂层/ 雷帕霉素及衍 生物	国械注进 20163460682	药物洗脱冠脉 支架系统 Resolute Integrity Zotarolimus- Eluting	美敦力(上 海)管理有限 公司	2.75mm*22m m	RSINT27522 X	是	648	648
C020202001010 05042540000113	02-血管介入 治疗类材料	02-冠脉介入 治疗材料	02-药物洗脱 支架	001-支架	01-钛合金	005-永久涂层/ 雷帕霉素及衍 生物	国械注进 20163460682	药物洗脱冠脉 支架系统 Resolute Integrity Zotarolimus- Eluting	美敦力(上 海)管理有限 公司	3.50mm*38m m	RSINT35038 X	是	648	648
C020202001010 05042540000114	02-血管介入 治疗类材料	02-冠脉介入 治疗材料	02-药物洗脱 支架	001-支架	01-钛合金	005-永久涂层/ 雷帕霉素及衍 生物	国械注进 20163460682	药物洗脱冠脉 支架系统 Resolute Integrity Zotarolimus- Eluting	美敦力(上 海)管理有限 公司	3.00mm*30m m	RSINT30030 X	是	648	648



医疗保障信息业务编码贯标操作

医用耗材-心脏支架

在我省挂网非中选心脏支架（906条）

医用耗材编码	一级分类	二级分类	三级分类	医保通用名	材质	特征	注册证号	单件产品名称	耗材企业	规格	型号	是否国家集采	挂网价（国家集采中选价，元）	支付标准（元）
C0202010010200009124000001	02-血管介入治疗类材料	02-冠脉介入治疗材料	01-冠脉裸金属支架	001-支架	02-不锈钢	000-常规	国械注准20183461569	冠状动脉扩张用支架输送系统	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	LPCSRX2514	LPCSRX2514		4100	2460
C0202010010200009124000002	02-血管介入治疗类材料	02-冠脉介入治疗材料	01-冠脉裸金属支架	001-支架	02-不锈钢	000-常规	国械注准20183461569	冠状动脉扩张用支架输送系统	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	LPCSRX2524	LPCSRX2524		4100	2460
C0202010010200009124000003	02-血管介入治疗类材料	02-冠脉介入治疗材料	01-冠脉裸金属支架	001-支架	02-不锈钢	000-常规	国械注准20183461569	冠状动脉扩张用支架输送系统	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	LPCSRX3516	LPCSRX3516		4100	2460
C0202010010200009124000004	02-血管介入治疗类材料	02-冠脉介入治疗材料	01-冠脉裸金属支架	001-支架	02-不锈钢	000-常规	国械注准20183461569	冠状动脉扩张用支架输送系统	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	LPCSRX4016	LPCSRX4016		4100	2460
C0202010010200009124000005	02-血管介入治疗类材料	02-冠脉介入治疗材料	01-冠脉裸金属支架	001-支架	02-不锈钢	000-常规	国械注准20183461569	冠状动脉扩张用支架输送系统	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	LPCSRX2518	LPCSRX2518		4100	2460
C0202010010200009124000006	02-血管介入治疗类材料	02-冠脉介入治疗材料	01-冠脉裸金属支架	001-支架	02-不锈钢	000-常规	国械注准20183461569	冠状动脉扩张用支架输送系统	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	LPCSRX3509	LPCSRX3509		4100	2460
C0202010010200009124000007	02-血管介入治疗类材料	02-冠脉介入治疗材料	01-冠脉裸金属支架	001-支架	02-不锈钢	000-常规	国械注准20183461569	冠状动脉扩张用支架输送系统	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	LPCSRX2509	LPCSRX2509		4100	2460
C0202010010200009124000008	02-血管介入治疗类材料	02-冠脉介入治疗材料	01-冠脉裸金属支架	001-支架	02-不锈钢	000-常规	国械注准20183461569	冠状动脉扩张用支架输送系统	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	LPCSRX3012	LPCSRX3012		4100	2460
C0202010010200009124000009	02-血管介入治疗类材料	02-冠脉介入治疗材料	01-冠脉裸金属支架	001-支架	02-不锈钢	000-常规	国械注准20183461569	冠状动脉扩张用支架输送系统	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	LPCSRX3009	LPCSRX3009		4100	2460



医疗保障信息业务编码贯标操作

医保基金结算清单

附件2:

医疗保障基金结算清单

定点医疗机构名称 _____ 定点医疗机构代码 _____ 清单流水号 _____
 医保编号 _____ 病案号 _____ 医保结算等级 _____
 申报时间 _____ 年 _____ 月 _____ 日

一、基本信息

姓名 _____ 性别 1.男 2.女 出生日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 年龄 _____ 岁 国籍 _____
 (年龄不足1周岁) 年龄 _____ 天 民族 _____ 患者证件类型 _____ 患者证件号码 _____
 职业 _____ 现住址 _____ 省(区、市) _____ 市 _____ 县 _____
 工作单位名称 _____ 工作单位地址 _____ 单位电话 _____ 邮编 _____
 联系人姓名 _____ 关系 _____ 地址 _____ 省(区、市) _____ 市 _____ 县 _____ 电话 _____
 医保类型 _____ 特殊人员类型 _____ 参保地 _____
 新生儿入院类型 _____ 新生儿出生体重 _____ 克 新生儿入院体重 _____ 克

二、门诊慢特病诊疗信息

诊断科别	诊断名称	诊断代码	手术及操作名称	手术及操作代码	就诊日期

三、住院诊疗信息

住院医疗类型 1.住院 2.日间手术
 入院途径 1.急诊 2.门诊 3.其他医疗机构转入 9.其他
 治疗类别 1.西医 2.中医 (2.1 中医 2.2 民族医) 3.中西医
 入院时间 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 时 入院科别 _____ 转科科别 _____
 出院时间 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 时 出院科别 _____ 实际住院 _____ 天
 门(急)诊诊断(西医诊断) _____ 疾病代码 _____
 门(急)诊诊断(中医诊断) _____ 疾病代码 _____

出院西医诊断	疾病代码	入院病情	出院中医诊断	疾病代码	入院病情
主要诊断:			主病:		
其他诊断:			主证:		



谢 谢

